

MU Ergebnisübersicht Tierhalter



Richtlinie Michkühe 2023

Betrieb:					Datum:		
Anzahl Laktierende		Anzahl Trockensteher		Herdengröße (Laktierende + Trockensteher)		Stichproben- größe	

Legende: Lak = Laktierende, TS = Trockensteher

Kriterium	Anzahl bonitierter Tiere:	Anzahl auffälliger Tiere:	Anzahl bonitierter Tiere:	Anzahl auffälliger Tiere:	Gesamtzahl auffälliger Tiere	Grenz- (G)/ Schwellenwert (S)	Anteil auffälliger Tiere in % (bemessen an der Stichprobengröße!)	Grenz-/Schwellenwert eingehalten?
	Lak	Lak	TS	TS				
BCS unterkonditionierte Tiere						≤ 10 % (G)		
BCS überkonditionierte Tiere						≤ 10 % (G)		
Lahmheiten						≤ 5 % (G)		
Verschmutzungen						≤ 15 % (S)		
Haarlose Stellen						≤ 10 % (G)		
Schwellungen						≤ 15 % (S)		
Andere Krankheiten und Verletzungen						≤ 5 % (S)		
Schwanzschäden						≤ 3 % (G)		
Eingeschränkter Ruhekomfort	Anteil (%) liegender Tiere zur Hauptruhezeit :					≥ 70 % (S)		



Kriterium	Ergebnisse			Grenz- (G) / Schwellenwert (S)	in % (bemessen an der Herdengröße!)	Grenz-/Schwellenwert eingehalten?
Zellgehalt	% der Tiere < 100.000 Zellen:			≤ 50 % < 100.000 (S)		
	% der Tiere > 400.000 Zellen:			≤ 15 % > 400.000 (G)		
Abgangsrate	bis zum 60. Laktationstag:			≤ 6 % (S)		
	bis zum Laktationsende:			≤ 25 % (S)		
Tierverluste	Anzahl notgetöteter Tiere:		Anahl Tierverluste gesamt:	≤ 5 % (G)		
	Anzahl verendeter Tiere:					
	Anzahl euthanasierter Tiere:					
	Anzahl aller Kalbungen der letzten 12 Monate:					
Schwereburtenrate	Anzahl Schwereburten:			≤ 10 % (S)		
Totgeburtenrate	Anzahl totgeborener Kälber:		Anzahl Totgeburten gesamt:	≤ 5 % (S)		
	Anzahl innerhalb von 48 Stunden verendeter Kälber inkl. Euthanasie:					
Kälberverluste	Anzahl verendeter Kälber bis Ende des 3. Lebensmonats:		Anzahl Kälberverluste gesamt:	≤ 8 % (G)		
	Anzahl verendeter Kälber zwischen dem 4. und Ende des 6. Lebensmonat:					

Gründe für Abgänge, Tierverlute, Kälberverluste, geringere Nutzungsdauer/Lebensleistung auf:

Kriterium	Ergebnisse		Grenz- (G)/ Schwellenwert (S)	Anteil auffälliger Tiere in % (bemessen an der Herdengröße!)	Grenz-/Schwellenwert eingehalten?
Nutzungsdauer	Ø Nutzungsdauer der gesamten Herde der letzten 12 Monate laut MLP Bericht:		36 Monate (S)		
Lebensleistung	Ø Lebensleistung der gesamten Herde der letzten 12 Monate laut MLP Bericht:		3,3 Laktationen (Empfehlung)		
Mastitis- behandlungsrate	alle Euterbehandlungen der letzten 12 Monate:		≤ 30 % (S)		
FEQ > 1,5	alle Tiere mit FEQ >1,5 der letzten 6 Monate:		≤ 20 % (S)		
FEQ < 1,0	alle Tiere mit FEQ < 1,0 der letzten 6 Monate:		≤ 20 % (S)		
Harnstoff	Ø Harnstoffwert aller Laktierenden in den letzten 6 Monaten:		30 mg/dl (S)		

Bemerkungen: